
HAPPY

被せもの等のご紹介



SPECIAL



はつせがわ歯科医院

www.hatsusegawa.info

奥歯の被せもの

★の数は比較の目安です。

	ジルコニアレイアリング オールセラミッククラウン	e-max オールセラミッククラウン	シンプルジルコニアクラウン	メタルボンドクラウン	ゴールドクラウン	プラスチッククラウン CAD/CAM クラウン	銀　歯
							
美しさ	★★★★★	★★★★½	★★★	★★★½	★	★★★	
耐久性	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★	★★
アレルギー	なし	なし	なし	あり	あり	なし	あり
特　徴	・天然歯に近い透明感のある美しさ ・複雑な色付が可能 ・変色がなく、汚れがつきにくい ・適合が良い	・透明感のある美しさ ・細かな色付けが可能 ・変色がなく、汚れが付きにくい ・適合性に優れている ・セラミックの中でも天然歯に近い硬さなので、周りの歯を傷めにくい	・被せたところが目立たない ・変色がなく、汚れが付きにくい ・強度が高く、食いしばりや歯ぎしりをする方におすすめ	・被せたところが目立たず、透明感もある ・細かな色付けが可能 ・変色がない ・適合性に優れている ・長い歴史があり、昔から作られている	・金合金で作られており、天然歯に近いしなやかさがある ・かみ合う歯を傷めない ・顎関節や歯ぎしりなどの症状がある方におすすめ	・樹脂（プラスチック）を使用 ・被せたところが目立たない ・保険が適応される（小臼歯のみ、一部大臼歯も可能） ・経済的	・保険が適応される ・経済的
短　所	・割れることがある ・歯を削る量が少し多い ・自分の歯よりも強度がある	・割れることがある ・歯を削る量が少し多い ・透明性が高いため、支台歯の色を拾いやすい ・ブリッジは不可	・自分の歯よりも強度があるため、十分な調整が必要 ・かみ合う歯を傷める危険性がある ・歯を削る量が多い ・透明性に欠ける ・単色で色が選べない	・金属アレルギーを起こす可能性がある ・歯と歯肉の境目が黒くなる場合がある ・白い部分が欠ける可能性がある	・色が金属色 ・金属アレルギーの方にはおすすめできない	・樹脂（プラスチック）は吸水性があり、変色しやすい ・柔らかいため、擦り減りや破折、脱離が起こりやすい ・汚れがつきやすい	・金属色で目立つ ・金属アレルギーを起こす可能性がある ・歯との適合性が良くないため、二次むし歯になるリスクが高い



※保証は6カ月に１回以上の定期健診を継続的に受けて頂いている方対象です。
※症例により、適用できない場合がございます。

はつせがわ歯科医院
www.hatsusegawa.info

前歯の被せもの

★の数は比較の目安です。

	ジルコニアレイアリング オールセラミッククラウン	e-max オールセラミッククラウン	メタルボンドクラウン	プラスチック前装冠
				
美しさ	★★★★★	★★★★	★★★★	★★
耐久性	★★★★	★★★	★★★	★
アレルギー	なし	なし	あり	あり
特 徴	・天然歯に近い透明感のある美しさ ・複雑な色付が可能 ・変色がなく、汚れがつきにくい ・適合が良い	・透明感のある美しさ ・細かな色付けが可能 ・変色がなく、汚れが付きにくい ・適合性に優れている ・セラミックの中でも天然歯に近い硬さなので、周りの歯を傷めにくい	・被せたところが目立たず、透明感もある ・細かな色付けが可能 ・変色がない ・適合性に優れている ・長い歴史があり、昔から作られている ・歯と歯肉の境目をセラミックにすることが可能	・保険適用金属の骨格土台の上に樹脂（プラスチック）を貼り付けて作成 ・保険が適応され、経済的
短 所	・割れることがある ・歯を削る量が少し多い ・自分の歯よりも強度がある	・割れることがある ・歯を削る量が少し多い ・透明性が高いため、支台歯の色を拾いやすい ・ブリッジは不可	・金属アレルギーを起こす可能性がある ・歯と歯肉の境目が黒くなる場合がある ・白い部分が欠ける可能性がある	・樹脂（プラスチック）を使用しているため、変色しやすく擦り減り、欠けやすい



※保証は6カ月に１回以上の定期健診を継続的に受けて頂いている方対象です。
※症例により、適用できない場合がございます。

はつせがわ歯科医院
www.hatsusegawa.info

つなぎの被せ物

（ブリッジ）

★の数は比較の目安です。

	ジルコニアレイアリング オールセラミッククラウン	シンプルジルコニアクラウン	メタルボンドクラウン	プラスチック前装冠	銀　歯
					
美しさ	★★★★★	★★★	★★★★½	★★	
耐久性	★★★★	★★★★	★★★	★	★★
アレルギー	なし	なし	あり	あり	なし
特　徴	・天然歯に近い透明感のある美しさ ・複雑な色付が可能 ・変色がなく、汚れがつきにくい ・適合が良い	・被せたところが目立たない ・変色がなく、汚れが付きにくい ・強度が高く、食いしばりや歯ぎしりをする方におすすめ	・被せたところが目立たず、透明感もある ・細かな色付けが可能 ・変色がない ・適合性に優れている ・長い歴史があり、昔から作られている	・保険適用金属の骨格土台の上に樹脂（プラスチック）を貼り付けて作成 ・保険が適応され、経済的	・保険が適応される ・経済的
短　所	・割れることがある ・歯を削る量が少し多い ・自分の歯よりも強度がある	・自分の歯よりも強度があるため、十分な調整が必要 ・かみ合う歯を傷める危険性がある ・歯を削る量が多い ・透明性に欠ける ・単色で色が選べない	・金属アレルギーを起こす可能性がある ・歯と歯肉の境目が黒くなる場合がある ・白い部分が欠ける可能性がある	・樹脂（プラスチック）を使用しているため、変色しやすく擦り減り、欠けやすい	・金属色で目立つ ・金属アレルギーを起こす可能性がある ・歯との適合性が良くないため、二次むし歯になるリスクが高い



※保証は6カ月に１回以上の定期健診を継続的に受けて頂いている方対象です。
※症例により、適用できない場合がございます。

はつせがわ歯科医院
www.hatsusegawa.info

浅いむし歯のつめもの

★の数は比較の目安です。

	e-maxインレー	ハイブリッドセラミックインレー	ゴールドインレー	メタルインレー
				
美しさ	★★★★★	★★★★	★	★
耐久性	★★★	★★★	★★★★★	★★
アレルギー	なし	なし	あり	あり
特　徴	・透明感がある美しさ ・適合がよくムシ歯になりにくい ・汚れが付きにくく変色がない ・天然歯と近い硬さのため周囲の歯を傷めにくい	・レジン（プラスチック）にセラミック粉末を混ぜ込んだ素材 ・e-maxよりも柔らかく粘性があるため割れにくく、周囲の歯を傷めにくい ・適合がよく、ムシ歯になりにくい ・コストパフォーマンスに優れる	・天然歯に近い硬さなので対合歯を傷めない ・噛む力の強い奥歯に最適 ・金が延びるため、適合が良い	・保険が適応されるので経済的
短　所	・歯を削る量が少し多い ・割れる可能性がある	・柔らかいため擦り減りや破折、脱離が起こりやすい ・レジン（プラスチック）が入っているため吸水性があり、時間の経過とともに変色する ・e-maxと比べると、透明性に欠け、経年劣化する	・色が金属色なので目立つ	・口の中で錆びる事があるので、色が黒っぽく見える ・金属アレルギーが起こる場合がある ・むし歯になる可能性が高い



※保証は6カ月に１回以上の定期健診を継続的に受けて頂いている方対象です。
※症例により、適用できない場合がございます。
※インレーからクラウンになった場合は、保障期間内であれば差額を頂きます。（自費の場合）

はつせがわ歯科医院
www.hatsusegawa.info

お口の中をいつまでも 美しく 清潔に 保つために



セラミック 陶器でできた被せ物



清　潔



セラミック　プラスチック

表面が滑らかで細菌(プラーク)が付きにくいため清潔に保てます。
細菌付着率は天然歯の1/7～1/8程度と衛生的です。

変色・着色がほぼない



セラミックは水分を吸収しないため変色がほぼなく美しい状態を維持できます。
着色(茶渋・ヤニ等)も付きにくい素材です。

割れる可能性



歯ぎしり・くいしばりにより被せ物の一部が欠ける恐れがあります。
その場合マウスピースを入れ歯を守ります。

銀　歯 様々な金属を融合させた被せ物



虫歯の再発



表面が凸凹しているため細菌（プラーク）が付きやすく経年劣化による被せ物の不適合も重なり虫歯の再発が高い被せ物です。

被せ物の変形・変質




銀歯は金属ですので年数が経つと口の中の水分や酸で錆びたり変形する恐れがあり、被せ物が合わなくなる原因となります。

金属アレルギー可能性



唾液により金属イオンが長い間、体内に溶け出しアレルギー反応を起こしてしまう場合があります。



みんなで健康！



はつせがわ歯科医院

www.hatsusegawa.info

保険に関する規定

当医院の自費被せ物、詰め物治療においては、保証期間中における日常生活での破損(欠ける･割れる)、脱落(取れる)が生じた場合、当医院の責任において無料または年数に応じての負担額で修理、再装着、再製作させて頂きます。治療にはご満足いただけるよう、責任と誠意を持って治療いたします。

次のような場合は
保証期間中であっても修理、再装着、再製作が、
一部または全部有料となりますのでご理解ください。

1. かぶせもの･つめものを装着後、引っ越し･転勤･入院･出産等のご事情があった場合においても、メンテナンス（定期健診）等の受診が6ヶ月以上ないとき。

2. 全く予知できない口腔内の状態に変化したとき。

- ･治療済の歯が、再度虫歯になった
- ･歯周病の急速な進行
- ･歯のぐらつき
- ･歯ぐきの腫れ
- ･歯の根の病気
- ･歯の根が折れる　等

3. 患者様の不注意での事故や不慮の事故による破損、歯の根が折れる等が生じた場合。
4. 当医院のおすすめした治療をされずに被せ物や詰め物を入れた場合。
5. 再製作の際、かぶせもの･つめものの種類を変更した場合、その差額を申し受けます。







歯の治療方法は
日々進化しております。
どんな状態でもあきらめず
気軽に相談して下さい。



みんなの治療例

PART 1



オールセラミックと
メタルボンドの違い



オールセラミック



メタルボンド

























みんなの治療例 PART 2





銀歯や金歯も
より自然な色に
治療しなおす事が
できるのです。





